

Znak postępowania: KGS.2741.11.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, pełnowartościowej betonowej kostki brukowej typu Holland oraz fabrycznie nowych krawężników drogowych.

1. Parametry techniczne i wymagania jakościowe: kostka brukowa

Zamawiana kostka brukowa musi spełniać wymagania normy PN-EN 1338

- Nazwa handlowa/Typ: Holland
- Kształt: Prostokątny.
- Wymiary nominalne: 10 cm x 20 cm.
- Grubość: (*ruch ciężki, parkingi*): 8 cm.
- Kolor: Grafitowy
- Powierzchnia: Gładka, z fazą
- Nasiąkliwość: Zgodna z normą PN-EN 1338.
- Odporność na cykle zamrażania-rozmrażania: Zgodna z normą PN-EN 1338.
- Trwałość i wytrzymałość: Zapewniająca zadowalającą odporność na uszkodzenia mechaniczne przy normalnym użytkowaniu.

2. Ilość i sposób pakowania

- Ilość: 1500
- Jednostka miary: m².
- Pakowanie: Kostka powinna być dostarczona na zwrotnych paletach, zabezpieczona folią stretch lub taśmami, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu.
- Waga palety: Zgodna z kartą techniczną producenta dla danej grubości kostki.

3. Parametry techniczne i wymagania jakościowe: krawężniki drogowe

Zamawiane krawężniki drogowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1340

- wymiary (szerokość x wysokość x długość): 15 x 30 x 100 cm

- Waga: Krawężnik 15x30x100 cm waży około 98-100 kg.
- Kształt: prostokątny
- Typy: standardowy prostokątny
- Krawężniki drogowe produkowane są z betonu metodą wibroprasowania.
- Materiał: Beton zwykły, zgodny z normami PN-EN 206-1.
- Klasa betonu: Odpowiednia do warunków drogowych, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością na ściskanie.
- Powierzchnia: Powinna być jednolita, bez rys, pęknięć i ubytków betonu.
- Kolor: szary (naturalny kolor betonu)/ grafitowy
- Odporność: Muszą charakteryzować się wysoką mrozoodpornością i niską nasiąkliwością

4. Ilość i sposób pakowania

- Ilość: 240
- Jednostka miary: sztuki
- Pakowanie: Krawężniki powinny być dostarczone na zwrotnych paletach, zabezpieczone folią stretch lub taśmami, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu.
- Waga palety: Zgodna z kartą techniczną producenta dla danej grubości kostki.

5. Transport i miejsce dostawy

- Cena zamówienia obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem we wskazanym miejscu.
- Miejsce dostawy: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, Marszew 22, 63-300 Pleszew
- Termin dostawy: do 15.12.2025 r.
- Zamawiający informuje, że palety będą zwracane Wykonawcy na bieżąco (w ciągu 6 miesięcy).


6. Dokumentacja

Dostarczona kostka brukowa i krawężniki drogowe muszą posiadać kompletną dokumentację, w tym:

- Kartę techniczną wyrobu.
- Ewentualne certyfikaty lub atesty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 1338, PN-EN 1340.

7. Warunki gwarancji

Wymagany okres gwarancji na dostarczony materiał: 24 miesiące


Dyrektor
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
Czarnobyl
mgr inż. Iwona Pera